Siemens Vollintegrierter Geschirrspüler SL 65 E 332



Kurzbeschreibung

Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)

- 5 Programme:

Intensiv 70

Normal 65

Eco 50

Schnell 35

Vorspülen

- Verbrauch im Programm Eco 50:

13 | Wasser / 1.05 kWh Strom

- 4 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 49 dB (re 1 pW)
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Durchlauferhitzer
- Bedienung von oben
- Programmende-Anzeige über LED
- Akustisches Programmende-Signal
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Wellensprüharme
- Selbstreinigendes Sieb
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

Höhenverstellung Füße maximal 60 mm

Masse:

Höhe: 865 mm
Breite: 598 mm
Tiefe: 550 mm
Energieeffizienzklasse:

Energieverbrauch je Programmlauf: 1,05 kWh

Reinigungswirkung: A Trockenwirkung: A Fassungsvermögen: 12

Wasserverbrauch: 13 l/Waschgang Geschätzter Jahresverbrauch-Energie in kWh

(220 Spülprogramme): 231

Geschätzter Jahresverbrauch-Wasser In Liter

(220 Spülprogramme): 2860

Produkt: Geschirrspüler, vollintegriert Einbau Montage: (für 60 cm Breit, Unterbau) **Blende:** Edelstahl Hersteller: Siemens SL 65 E 335 EU Typ: **Zustand:** Neues Ausstellungsstück **Ehemaliger Verkaufspreis:** beim insolventen Händler (inkl. gesetzl. MwSt.) 1.154,- Euro Verkaufsraum **Artikelstandort: Produktdetails/Technische Daten Energieeffizienzklasse:** Α auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) Standardproprogramm (Bezeichnung): eco Energieverbrauch kWh (nach Norm EN 50242 | bei Kaltwasserbefüllung): 1,05 Energieverbrauch kWh/Jahr 231 (nach Norm EN 50242 | bei Kaltwasserbefüllung): Reinigungsklasse: auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher verbrauch) Trocknungswirkungsklasse: auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher verbrauch) Standardbefüllung 14 Maßgedecke (nach Norm EN 50242): Wasserverbrauch in Liter 13 (nach Norm EN 50242 | bei Kaltwasserbefüllung): Wasserverbrauch in Liter/Jahr ca. 2.860 (nach Norm EN 50242 | bei Kaltwasserbefüllung): Dauer in Minuten 165 (nach Norm EN 50242 | bei Kaltwasserbefüllung): Betriebsgeräusch (dB(A) re 1 pW) 49 (bei eingebautem Zustand): Anschlusswert in kW (Kilo-Watt): Spannung in V (Volt): 230 | Frequenz Hz: 50 Absicherung in A (Ampere): Anschlusskabel: mit Schuko Stecker | 1700 mm Druckschlauch mit Verschraubung G 3/4" Wasserversorgung: Kaltwasser oder Warmwasser Gerätemaße: Breite: 598 mm 550 mm (ohne Griff) Tiefe: Höhe: 865 mm